



安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
製表日期: 16/12/2024 修訂日: 17/12/2024 版次: 2.0

章節 1 物品與廠商資料

化學品中文名稱	: DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range
化學品英文名稱	: DGL 6E0-line
公司名稱	: Dulux Australia, a division of DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
地址	: AustraliaClayton VIC 31681956 Dandenong Road
電話	: 13 25 25; Emergency telephone +61 3 9663 2130
緊急聯絡電話	: 沒有更進一步的資訊
化學品推薦用途	: 工業用途
化學品之限制用途	: 不得將本產品用於原用途之外的目的

章節 2 危害辨識資料

緊急情況概述

无危險

GHS 危險源分類

上述未涉及的其他危險性，分類不適用或無法分類

標示內容

無數據

物理與化學危險

沒有更進一步的資訊

健康危害

沒有更進一步的資訊

環境危險

沒有更進一步的資訊

其他危害

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

章節 3 成分辨識資料

組分	濃度或濃度範圍 (w/w %)	CAS No.
确定为无害或低于报告限值的成分	100	

章節 4 急救措施

急救措施

吸入	: 沒有更進一步的資訊
皮膚接觸	: 以大量清水清洗皮膚。 In case of skin burns: Immediately flood the burnt area with plenty of water, but do not pick off anything stuck to the skin. Chemical burns must be treated promptly by a physician. Chemical burns must be treated promptly by a physician. 用水清洗/沖洗皮膚。 立即移除或脫掉所有沾染的衣物。 脫去污染的衣物。 立即脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。 脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。
眼睛接觸	: 為求小心起見以水沖洗眼睛。 立即以大量清水沖洗。 Removal of contact lenses after an eye injury should only be undertaken by skilled personnel. 如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 用水小心清洗數分鐘。 如仍覺眼睛有刺激，立即求醫/送醫。
食入	: 如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。 漱口。 勿催吐。 具腐蝕性，不得催吐。 立即打電話給醫生

最重要的症狀/影響

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

急救人員之個人防護裝備及措施

沒有更進一步的資訊

給醫生的特別提示

及他醫療意見或處理方式：沒有更進一步的資訊

章節 5 滅火措施

滅火劑

適用滅火劑：水噴霧
乾粉末
泡沫
不適用之滅火器：不得用強水流
未知

特定危險

火災時會發生危險分解的產品：可能釋放有毒煙霧
熱分解可以導致刺激性氣體和蒸氣釋放
Water vapours are released

給消防員與防護措施建議

滅火措施：在保持安全距離下從受保護的地點進行滅火
未有防護裝配（包括呼吸防護）勿進入起火區
撲滅化學火災時應格外小心
待在上風處
滅火時的防護裝備：勿在沒有適當保護裝備的狀況下進行處理
自給式絕緣呼吸防護裝置
完整的身體防護

章節 6 洩漏處理方法

作業人員防護措施、防護裝備和緊急處理程序

一般措施：本產品若流入下水道或公共水域，立即通知有關當局
吸收溢出物，防止物質損壞。
無適宜訓練或涉及任何人員風險下，不應採取措施，
個人應注意事項：沒有更進一步的資訊

環境注意事項

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

圍堵和清理的方法與材料

- 清潔方法：沒有更進一步的資訊
- 收集方法：沒有更進一步的資訊

防止發生次生災害的預防措施

- 防止發生次生災害的預防措施：沒有更進一步的資訊

章節 7 安全處置與儲存方法

處置

- 注意事項：沒有更進一步的資訊
- 衛生措施：沒有更進一步的資訊
- 地點與總通風設施：沒有更進一步的資訊
- 處理時的附加危害：在正常使用條件下不被視為具有危險
粉塵可與空氣形成易燃與具爆炸性的混合物

儲存

- 儲存條件：保持陰涼，避免日曬。
遠離 熱源 火花 明火 熱表面。一禁止抽菸。
- 技術措施：儲存在低溫通風處，遠離高溫
不需要特殊或特定技術措施
- 適當容器：沒有更進一步的資訊
- 混合儲存資訊：遠離其他物質存放。
見第 10 章穩定/反應查詢不相容物質清單。
- 儲存區域：避免太陽光直射
- 包裝特別規定：Position containers so that any labelling information is visible
不使用時將容器關緊
儲存的容器需定期對一般情況和洩露情況進行檢查。
- 包裝材質：總是將產品存放在與原容器材質相同的容器中
僅在原始包裝物中保存。

章節 8 暴露預防措施

職業性暴露限值

- 沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

生物限值

沒有更進一步的資訊

監控方法

監控方法：工作場所暴露 - 執行測量化學物質之程式的一般要求

適宜之工程化控制措施

確保工作工位通風

個人防護裝備

- 個人防護設備：Personal protective equipment (PPE) must be suited to the nature of the work and any hazard associated with the work as identified by the risk assessment conducted.
- 避免所有非必要的暴露
- 配戴建議的個人防護裝備
- 環境暴露控制：避免排放至環境中。
- 其他資訊：應選取符合推薦的標準的個人防護設備。
- 手部防護：重複或長期接觸時，配戴手套
- 眼睛防護：雖然目前並沒有任何關於眼睛刺激的專門資訊，在操作本產品時仍應按照工作條件配戴適當的眼部防護裝置
- 安全護目鏡
- 皮膚及身體防護：穿戴適當的防護衣物
- 呼吸防護：產生粉塵時：可棄式半面罩
- 個人防護用品符號



章節 9 物理及化學性質

- 物理狀態：固體
- 外觀：無數據
- 顏色：無色
- 氣味：特殊氣味
- pH 值：無數據
- 熔點：無數據
- 凝點：不適用
- 沸點：不適用

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

閃火點	: 無數據
自燃溫度	: 無數據
分解溫度	: 無數據
蒸氣壓	: 無數據
20°C 時的蒸氣密度	: 無數據
相對密度	: 1.16 – 1.6
密度	: 無數據
溶解度	: 不溶於水。
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	: 無數據
爆炸下限	: 20 g/m³
爆炸上限	: 70 g/m³
放射性的	: 否
爆炸性特性	: 粉塵與空氣混合後可能形成具爆炸性的混合物

章節 10 安定性及反應性

安定性	: 沒有更進一步的資訊
反應性	: 沒有更進一步的資訊
特殊狀況下可能之危害反應	: 沒有更進一步的資訊
應避免之狀況	: 沒有更進一步的資訊
應避免之物質	: 強酸 強鹼 強氧化劑
危害分解物	: 沒有更進一步的資訊
其他性質	: 沒有更進一步的資訊

章節 11 毒性資料

急毒性	
急毒性物質（吞食）	: 無數據
急毒性物質（皮膚）	: 無數據
急毒性物質（吸入）	: 無數據

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

腐蝕/刺激皮膚

腐蝕/刺激皮膚：無數據

嚴重的眼損傷/眼刺激

嚴重的眼損傷/眼刺激：無數據

呼吸道或皮膚過敏

呼吸道或皮膚過敏：無數據

生殖細胞致突變性

生殖細胞致突變性：無數據

致癌性

致癌性：無數據

生殖毒性

生殖毒性：無數據

特定標的器官系統毒性（單一暴露）

特定標的器官系統毒性（單一暴露）：無數據

特定標的器官系統毒性（重複暴露）

特定標的器官系統毒性（重複暴露）：無數據

吸入性危害

吸入性危害：無數據

章節 12 生態資料

生態毒性

危害水生環境，短期（急性）：無數據
危害水生環境，長期（慢性）：無數據
沒有更進一步的資訊

持久性及降解性

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range	
持久性及降解性	不可快速降解

生物蓄積性

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

土壤中之流動性

沒有更進一步的資訊

其他不良效應

分類程式 (臭氣) : 無數據

章節 13 廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 沒有更進一步的資訊

沾染集裝箱與包裝材料 : 沒有更進一步的資訊

附加資訊 : 沒有更進一步的資訊

章節 14 運送資料

根據 JT/T 617 / IMDG / IATA

道路運輸 (JT/T 617)	海運	航空運輸
聯合國編號		
不適用	不適用	不適用
聯合國運輸名稱		
不適用	不適用	不適用
運輸危害分類		
不適用	不適用	不適用
包裝類別		
不適用	不適用	不適用
環境危險		
不適用	不適用	不適用
無補充資訊		

運輸注意事項

道路運輸 (JT/T 617)

不適用

海運

安全資料表

DGL 6E0-line Duratec Elements2 textured solid colour range, 6E1-line Duratec Elements2 textured pearlescent colour range, and 6E2-line Duratec Elements2 textured kinetic pearlescent colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修訂日: 17/12/2024

不適用
航空運輸
不適用

章節 15 法規資料

新化學物質環境管理登記辦法（生態環境部 2020 第 12 號令）
中國境內現有化學物質名錄 (IECSC) : 含有列入物質
危險化學品安全管理條例（國務院令第 591 號）
危險化學品目錄（2015 版） : 含有危險化學品
視為危險化學品

章節 16 其他資料

沒有更進一步的資訊

化學品安全資料表(SDS)，中國大陸

免責聲明：本資料表中的資訊來自我們認為值得信賴的來源。然而，這些資訊的提供並不明示或默示地保證其精確度。對產品的搬運、儲存、使用及廢棄條件與方法皆無法由我方控制，亦可能超出我方能力可及的範圍。這也是我們對於任何與產品搬運、儲存、使用或棄置方式有關所造成的損失、損害或額外費用不予承擔責任的原因之一。本安全資料表的編寫內容僅針對本產品作成，並僅適用本產品。若將本產品用作其他產品的成分，則本安全資料表中的資訊可能不再適用。