

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
製表日期: 16/12/2024 版次: 1.0

章節 1 物品與廠商資料

化學品中文名稱	: DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range
化學品英文名稱	: DGL 6Z0-line
公司名稱	: Dulux Australia, a division of DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
地址	: Australia Clayton VIC 31681956 Dandenong Road
電話	: 13 25 25; Emergency telephone +61 3 9663 2130
緊急聯絡電話	: 沒有更進一步的資訊
化學品推薦用途	: 吸收劑和吸附劑
化學品之限制用途	: 不得將本產品用於原用途之外的目的

章節 2 危害辨識資料

緊急情況概述

诱变剂和皮肤致敏剂

GHS 危險源分類

健康危害 : 皮膚致敏,第 1 級
: 生殖細胞致突變性物質, 第 1A 級

上述未涉及的其他危險性, 分類不適用或無法分類

標示內容

危害圖式 (GHS CN) : 

警示語 (GHS CN) : 危險。

危害說明 (GHS CN) : H317 - 可能導致皮膚過敏
H340 - 可能造成遺傳性缺陷。

防範措施 (GHS CN)

預防措施 : P201 - 使用前取得說明。
P202 - 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

事故回應	P261 - 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
	P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所。
	P280 - 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
	: P302+P352 - 若在皮膚上：用大量 水 洗滌。
	P308+P313 - 如接觸到或在意，求醫治療/諮詢。
安全儲存	P321 - 處置方法（見本標示上的補充性急救指令）。
	P333+P313 - 如發生皮膚刺激或皮疹，立即求醫/送醫。
	P363 - 沾汙衣服須經洗滌後方可重新使用。
	: P405 - 加鎖存放。
	: P501 - 內容物/容器之廢棄 依據當地、地區、國家和/或國際法規，由危險或特殊廢棄物收集中心處理。
清除	

物理與化學危險

沒有更進一步的資訊

健康危害

- 可能導致皮膚過敏
- 可能造成遺傳性缺陷

環境危險

沒有更進一步的資訊

其他危害

沒有更進一步的資訊

章節 3 成分辨識資料

組分	濃度或濃度範圍 (w/w %)	CAS No.
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	<1	2451-62-9

章節 4 急救措施

急救措施

吸入	: 沒有更進一步的資訊
皮膚接觸	: 以大量清水清洗皮膚。 In case of skin burns: Immediately flood the burnt area with plenty of water, but do not pick off anything stuck to the skin. Chemical burns must be treated promptly by a physician.

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

	Chemical burns must be treated promptly by a physician。 用水清洗/冲洗皮膚。 立即移除或脫掉所有沾染的衣物。 脫去污染的衣物。 立即脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。 脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。
眼睛接觸	: 為求小心起見以水沖洗眼睛。 立即以大量清水沖洗。 Removal of contact lenses after an eye injury should only be undertaken by skilled personnel。 如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 用水小心清洗數分鐘。 如仍覺眼睛有刺激，立即求醫/送醫。
食入	: 如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。 漱口。 勿催吐。 具腐蝕性，不得催吐。 立即打電話給醫生
最重要的症狀/影響	
沒有更進一步的資訊	
急救人員之個人防護裝備及措施	
沒有更進一步的資訊	
給醫生的特別提示	
及他醫療意見或處理方式	: 沒有更進一步的資訊

章節 5 滅火措施

滅火劑

適用滅火劑	: 水噴霧 乾粉末 泡沫
不適用之滅火器	: 不得用強水流 未知

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

特定危險

火災時會發生危險分解的產品：可能釋放有毒煙霧
熱分解可以導致刺激性氣體和蒸氣釋放
Water vapours are released

給消防員與防護措施建議

滅火措施：在保持安全距離下從受保護的地點進行滅火
未有防護裝配（包括呼吸防護）勿進入起火區
撲滅化學火災時應格外小心
待在上風處

滅火時的防護裝備：勿在沒有適當保護裝備的狀況下進行處理
自給式絕緣呼吸防護裝置
完整的身體防護

章節 6 洩漏處理方法

作業人員防護措施、防護裝備和緊急處理程序

一般措施：本產品若流入下水道或公共水域，立即通知有關當局
吸收溢出物，防止物質損壞。
無適宜訓練或涉及任何人員風險下，不應採取措施，

個人應注意事項：沒有更進一步的資訊

環境注意事項

沒有更進一步的資訊

圍堵和清理的方法與材料

清潔方法：沒有更進一步的資訊

收集方法：沒有更進一步的資訊

防止發生次生災害的預防措施

防止發生次生災害的預防措施：沒有更進一步的資訊

章節 7 安全處置與儲存方法

處置

注意事項：沒有更進一步的資訊

衛生措施：沒有更進一步的資訊

地點與總通風設施：沒有更進一步的資訊

處理時的附加危害：在正常使用條件下不被視為具有危險
粉塵可與空氣形成易燃與具爆炸性的混合物

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

儲存

儲存條件	: 加鎖存放。 遠離 熱源 火花 明火 熱表面。一禁止抽菸。
技術措施	: 儲存在低溫通風處，遠離高溫 不需要特殊或特定技術措施
適當容器	: 沒有更進一步的資訊
混合儲存資訊	: 遠離其他物質存放。 見第 10 章穩定/反應查詢不相容物質清單。
儲存區域	: 避免太陽光直射
包裝特別規定	: Position containers so that any labelling information is visible 不使用時將容器關緊 儲存的容器需定期對一般情況和洩露情況進行檢查。
包裝材質	: 總是將產品存放在與原容器材質相同的容器中 僅在原始包裝物中保存。

章節 8 暴露預防措施

職業性暴露限值

沒有更進一步的資訊

生物限值

沒有更進一步的資訊

監控方法

監控方法	: 工作場所暴露 - 執行測量化學物質之程式的一般要求 Gas detectors should be used when toxic gases may be released.
------	---

適宜之工程化控制措施

確保工作工位通風
在封閉系統中進行操作

個人防護裝備

個人防護設備	: Personal protective equipment (PPE) must be suited to the nature of the work and any hazard associated with the work as identified by the risk assessment conducted. 避免所有非必要的暴露 配戴建議的個人防護裝備
環境暴露控制	: 避免排放至環境中。
其他資訊	: 應選取符合推薦的標準的個人防護設備。
手部防護	: 戴適當的耐化學產品手套

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

眼睛防護	: Eye protection is provided by the respiratory protection (see section) 安全護目鏡
皮膚及身體防護	: 穿上安全鞋: 化學安全保護鞋 穿上防護服: 長袖防護衣
呼吸防護	: 配戴適當的面具: 全罩式面罩 同時用於防毒/防塵的面具，過濾類型
個人防護用品符號	



章節 9 物理及化學性質

物理狀態	: 固體
外觀	: 無數據
顏色	: 多種顏色、無色
氣味	: 特殊氣味
pH 值	: 無數據
熔點	: 無數據
凝點	: 不適用
沸點	: 不適用
閃火點	: 無數據
自燃溫度	: 無數據
分解溫度	: 無數據
蒸氣壓	: 無數據
20°C 時的蒸氣密度	: 無數據
相對密度	: 1.16 – 1.6
密度	: 無數據
溶解度	: 不溶於水。
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	: 無數據
爆炸下限	: 20 g/m ³
爆炸上限	: 70 g/m ³
放射性的	: 否
爆炸性特性	: 粉塵與空氣混合後可能形成具爆炸性的混合物

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

章節 10 安定性及反應性

安定性	: 沒有更進一步的資訊
反應性	: 沒有更進一步的資訊
特殊狀況下可能之危害反應	: 沒有更進一步的資訊
應避免之狀況	: 沒有更進一步的資訊
應避免之物質	: 強酸 強鹼 強氧化劑
危害分解物	: 沒有更進一步的資訊
其他性質	: 沒有更進一步的資訊

章節 11 毒性資料

急毒性

急毒性物質（吞食）	: 無數據
急毒性物質（皮膚）	: 無數據
急毒性物質（吸入）	: 無數據

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (2451-62-9)	
ATE CN（經口）	100 mg/kg 體重
ATE CN（氣體）	700 ppmv/4 小時
ATE CN（蒸氣）	3 mg/l/4 小時
ATE CN（粉塵、煙霧）	0.5 mg/l/4 小時

腐蝕/刺激皮膚

腐蝕/刺激皮膚	: 無數據
---------	-------

嚴重的眼損傷/眼刺激

嚴重的眼損傷/眼刺激	: 無數據
------------	-------

呼吸道或皮膚過敏

呼吸道或皮膚過敏	: 可能導致皮膚過敏。
----------	-------------

生殖細胞致突變性

生殖細胞致突變性	: 可能造成遺傳性缺陷。
----------	--------------

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

致癌性

致癌性：無數據

生殖毒性

生殖毒性：無數據

特定標的器官系統毒性（單一暴露）

特定標的器官系統毒性（單一暴露）：無數據

特定標的器官系統毒性（重複暴露）

特定標的器官系統毒性（重複暴露）：無數據

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (2451-62-9)	
特定標的器官系統毒性（重複暴露）	長期或重複暴露可能對器官造成傷害。

吸入性危害

吸入性危害：無數據

章節 12 生態資料

生態毒性

危害水生環境，短期（急性）：無數據

危害水生環境，長期（慢性）：不分類。

沒有更進一步的資訊

持久性及降解性

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range	
持久性及降解性	不可快速降解
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (2451-62-9)	
持久性及降解性	不可快速降解

生物蓄積性

沒有更進一步的資訊

土壤中之流動性

沒有更進一步的資訊

其他不良效應

分類程式 (臭氧)：無數據

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

章節 13 廢棄處置方法

廢棄處置方法：沒有更進一步的資訊

沾染集裝箱與包裝材料：沒有更進一步的資訊

附加資訊：沒有更進一步的資訊

章節 14 運送資料

根據 JT/T 617 / IMDG / IATA

道路運輸 (JT/T 617)	海運	航空運輸
聯合國編號		
不適用	不適用	不適用
聯合國運輸名稱		
不適用	不適用	不適用
運輸危害分類		
不適用	不適用	不適用
包裝類別		
不適用	不適用	不適用
環境危險		
不適用	不適用	不適用
無補充資訊		

運輸注意事項

道路運輸 (JT/T 617)

不適用

海運

不適用

航空運輸

不適用

安全資料表

DGL 6Z0-line Duratec Zeus solid colour range, 6T1-line Duratec Eternity
pearlescent blended colour range, 6T2-line Duratec Eternity pearlescent
kinetic colour range, 6N0-line Duratec Intensity bright colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

章節 15 法規資料

新化學物質環境管理登記辦法（生態環境部 2020 第 12 號令）

中國境內現有化學物質名錄 (IECSC) : 含有列入物質

1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)- (化學文摘社
登記號碼 (CAS No.) 2451-62-9)

危險化學品安全管理條例（國務院令第 591 號）

危險化學品目錄（2015 版） : 含有危險化學品

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
視為危險化學品

章節 16 其他資料

沒有更進一步的資訊

化學品安全資料表(SDS)，中國大陸

免責聲明：本資料表中的資訊來自我們認為值得信賴的來源。然而，這些資訊的提供並不明示或默示地保證其精確度。對產品的搬運、儲存、使用及廢棄條件與方法皆無法由我方控制，亦可能超出我方能力可及的範圍。這也是我們對於任何與產品搬運、儲存、使用或棄置方式有關所造成的損失、損害或額外費用不予承擔責任的原因之一。本安全資料表的編寫內容僅針對本產品作成，並僅適用本產品。若將本產品用作其他產品的成分，則本安全資料表中的資訊可能不再適用。